

▶▶▶ 14. การโอนข้อมูล

เป็นการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้นระบบ EM (Enterprise Manager) ของโปรแกรม WINSpeed 5.0 ระหว่าง Database ที่อยู่ในระบบ Server เดียวกัน หรือ ต่าง Server กัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



🕈 ตัวอย่างการโอนข้อมูล

4

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 บันทึกรายละเอียดของ Database ต้นทางและปลายทางที่ต้องการ Export -Import ข้อมูลค่าเริ่มต้น

1					
Source	คือ Database ต้นทางที่ต้องการ Export ข้อมูล				
Destination	คือ Database ปลายทางที่ต้องการ Import ข้อมูล				
DBMS	ให้ระบุเป็น SQL Server				
Server name	ให้บันทึกชื่อ Server ต้นทางและปลายทาง				
User name	ให้ระบุชื่อผู้ใช้ที่ยอมให้เข้าถึง Database ได้ ตามที่กำหนด				
	ตอนสร้าง Database ใน SQL-Enterprise Manager				
	แต่ถ้าไม่มีให้ระบุเป็น sa (System Administrator)				
	คือผู้จัดการระบบ				
Password	ให้บันทึก Password ของ User name ที่กำหนดไว้ตอนสร้าง				
	Database ใน SQL-Enterprise Manager แต่ถ้า User เป็น				
	sa ไม่ต้องระบุ Password				
Database	ให้บันทึกชื่อ Database ที่ต้องการโอนระหว่างกันของต้นทาง				

DTS Wizard		×
Source>>>	DBMS	SQL Server
	Server Name	localhost
	User name	sa
	Password	
	Database	dbwins_nun 💌 🛃
Destination >>>		
	DBMS	SUL Server
	Server Name	nun
	User name	sa
	Password	
	Database	dbwins_nun
		< <u>B</u> ack <u>N</u> ext> <u>C</u> ancel

และปลายทาง

🕈 ตัวอย่างการบันทึกรายการเพื่อโอนข้อมูล



 จากนั้น Click ที่ Next โปรแกรมจะแสดงชื่อเมนูค่าเริ่มต้นที่ต้องการ Export -Import ข้อมูล Click เลือกเมนูดังกล่าว และ Click ปุ่มประมวลผล (ปุ่มลูกศร สีเขียว) โปรแกรมจะแสดงชื่อ Table ต่างๆที่จะทำการ Export -Import ข้อมูล

DTS Wizard								
		✓ ระบบค่าเริ่มต้น ☐ ระบบเจ้าหนี ☐ ระบบ Cheq ☐ ระบบ Service Center ☐ ระบบ Service Center		 ระบบ Company ระบบลูกหนี้ ระบบ GL ระบบ Packing ระบบการชาย 		🦳 ระบบ System 🦳 ระบบสินค้าคงคลัง 🔲 ระบบ Campaign 🔲 Transport Managmen		คลัง ign nagment st <u>C</u> ∕
No.	เลือก	e	การาง	581	บ			คำอธิบาย 🔺
1		EMAcc		El	4			
2		EMAccAlloc		Et	4			
3	V	EMAccGroupCash		El	4			
4	V	EMAccGroupFinan		El	4			
5	V	EMAccJour		El	4			
6	V	EMAccSegDT		Eh	4			
7	V	EMAccSegHD		Eh	4			
8	V	EMAccStrucDT		Et	4			
9	V	EMAccStrucHD		Et	4			
	Select All	Unselect All	nvert Select	Backup	< <u>B</u>	ack.	<u>N</u> ext >	▼ ▶ Cancel

🔓 ตัวอย่างการเลือกรายการเพื่อโอนข้อมูล

คำอธิบาย

Select All	เป็นการเลือก Table ทั้งหมด เพื่อโอนข้อมูล
Unselect All	ยกเลิกการเลือก Table ทั้งหมด
Invert Select	ยกเลิกการเลือกเดิม และเลือกส่วนที่ยังไม่ได้เลือกใหม่
Backup	ให้ทำการ Backup ข้อมูลก่อนทำการโอนข้อมูล
Back	เป็นการย้อนกลับไปยังหน้าที่ระบุชื่อ Database
	(หน้าก่อนหน้านี้)
Next	เป็นการสั่งทำงานต่อไป (ต้องการโอนข้อมูล)
Cancel	- ยกเลิกการทำงาน

4